

# ELEGANT КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

6042 00001<sup>1)</sup>  
6042 00002<sup>2)</sup>  
6042 00101<sup>3)</sup>



## Комплект белый

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая белая Dn15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00003<sup>1)</sup>  
6042 00004<sup>2)</sup>  
6042 00102<sup>3)</sup>



## Комплект хром

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая хром DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00005<sup>1)</sup>  
6042 00006<sup>2)</sup>  
6042 00103<sup>3)</sup>



## Комплект белый – хром

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая белый-хром Dn15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00041<sup>1)</sup>  
6042 00042<sup>2)</sup>  
6042 00104<sup>3)</sup>



## Комплект античная медь

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая античная медь Dn15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00043<sup>1)</sup>  
6042 00044<sup>2)</sup>  
6042 00105<sup>3)</sup>



## Комплект античная латунь

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая античная латунь Dn15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00045<sup>1)</sup>  
6042 00046<sup>2)</sup>  
6042 00106<sup>3)</sup>



## Комплект сталь

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая сталь DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

# ELEGANT КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

6042 00047<sup>1)</sup>  
6042 00048<sup>2)</sup>  
6042 00107<sup>3)</sup>



## Комплект сатин

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая сатин DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00049<sup>1)</sup>  
6042 00050<sup>2)</sup>  
6042 00108<sup>3)</sup>



## Комплект золото

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая золото DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00051<sup>1)</sup>  
6042 00052<sup>2)</sup>  
6042 00109<sup>3)</sup>



## Комплект золото матовое

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая золото матовое DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00053<sup>1)</sup>  
6042 00054<sup>2)</sup>  
6042 00110<sup>3)</sup>



## Комплект белый - золото

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма угловая белый-золото DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

# ELEGANT КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



6042 00021<sup>1)</sup>  
6042 00022<sup>2)</sup>  
6042 00111<sup>3)</sup>

## Комплект белый

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма проходная белый DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½



6042 00023<sup>1)</sup>  
6042 00024<sup>2)</sup>  
6042 00112<sup>3)</sup>

## Комплект хром

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма проходная хром DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½



6042 00025<sup>1)</sup>  
6042 00026<sup>2)</sup>  
6042 00113<sup>3)</sup>

## Комплект белый – хром

Комплект клапанов термостатических с ручной регулировкой

Форма проходная белый-хром Dn15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

В состав комплектов серии Elegant входит:

- клапан с ручной регулировкой
- клапан обратного потока
- резьбовое соединение для медных, пластиковых или стальных труб x 2

### ОСТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАКАЗУ:

#### Форма проходная с резьбовым соединением для медных труб – GW M22x1,5x15x1

6042 00055 - Античная медь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00019, Клапан обратного потока – 6041 00013  
6042 00057 - Античная латунь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00020, Клапан обратного потока – 6041 00014  
6042 00059 - Сталь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00021, Клапан обратного потока – 6041 00015  
6042 00061 - Сатин; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00022, Клапан обратного потока – 6041 00016  
6042 00063 - Золото; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00023, Клапан обратного потока – 6041 00017  
6042 00065 - Золото матовое; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00024, Клапан обратного потока – 6041 00018  
6042 00067 - Белый-золото; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00027, Клапан обратного потока – 6041 00020

#### Форма проходная с резьбовым соединением для пластиковых труб – GW M22x1,5x16x2

6042 00056 - Античная медь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00019, Клапан обратного потока – 6041 00013  
6042 00058 - Античная латунь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00020, Клапан обратного потока – 6041 00014  
6042 00060 - Сталь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00021, Клапан обратного потока – 6041 00015  
6042 00062 - Сатин; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00022, Клапан обратного потока – 6041 00016  
6042 00064 - Золото; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00023, Клапан обратного потока – 6041 00017  
6042 00066 - Золото матовое; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00024, Клапан обратного потока – 6041 00018  
6042 00068 - Белый-золото; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00027, Клапан обратного потока – 6041 00020

#### Форма проходная с резьбовым соединением для стальных труб – GW M22x1,5xGW ½

6042 00114 - Античная медь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00019, Клапан обратного потока – 6041 00013  
6042 00115 - Античная латунь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00020, Клапан обратного потока – 6041 00014  
6042 00116 - Сталь; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00021, Клапан обратного потока – 6041 00015  
6042 00117 - Сатин; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00022, Клапан обратного потока – 6041 00016  
6042 00118 - Золото; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00023, Клапан обратного потока – 6041 00017  
6042 00119 - Золото матовое; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00024, Клапан обратного потока – 6041 00018  
6042 00120 - Белый-золото; Клапан с ручной регулировкой – 6040 00027, Клапан обратного потока – 6041 00020

# ELEGANT КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

6042 00011<sup>1)</sup>  
6042 00012<sup>2)</sup>  
6042 00121<sup>3)</sup>



## Комплект белый

Комплект клапанов термостатических

Форма угловая белая DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00031<sup>1)</sup>  
6042 00032<sup>2)</sup>  
6042 00131<sup>3)</sup>



## Комплект белый

Комплект клапанов термостатических

Форма проходная белая DN15 1/2GZxM22x1,5 GZ

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00013<sup>1)</sup>  
6042 00014<sup>2)</sup>  
6042 00122<sup>3)</sup>



## Комплект хром

Комплект клапанов термостатических

Форма угловая хром DN15 ½ GZxM22x1,5 GZ;

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00033<sup>1)</sup>  
6042 00034<sup>2)</sup>  
6042 00132<sup>3)</sup>



## Комплект хром

Комплект клапанов термостатических

Форма проходная хром DN15 ½ GZxM22x1,5 GZ;

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00015<sup>1)</sup>  
6042 00016<sup>2)</sup>  
6042 00123<sup>3)</sup>



## Комплект белый – хром

Комплект клапанов термостатических

Форма угловая белый - хром DN15 ½ GZxM22x1,5 GZ;

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

6042 00035<sup>1)</sup>  
6042 00036<sup>2)</sup>  
6042 00133<sup>3)</sup>



## Комплект белый – хром

Комплект клапанов термостатических

Форма проходная белый - хром DN15 ½ GZxM22x1,5 GZ;

- 1) резьбовое соединение для медной трубы – GW M22x1,5x1
- 2) резьбовое соединение для пластиковой трубы – GW M22x1,5x16x2
- 3) резьбовое соединение для стальной трубы – GW M22x1,5xGW ½

